

DX-IS 해상용 FAQs

엔텔 DX-IS 무전기의 특징은 무엇이 있나요?

- UL913 인증**
 유럽 ATEX 인증이 필요하지 않은 사용자를 위한 모델
- 자연스러운 사운드의 디지털 및 아날로그 모드**
 타사 DMR 무전기의 기계적인 사운드와 다르게 모든 DX-IS 무전기는 엔텔의 음성 최적화 기술을 통해 매우 자연스러운 사운드의 오디오 품질을 제공합니다.
- 큰 오디오 볼륨**
 엔텔의 DX-IS 무전기는 당사가 테스트 해 본 다른 UL 무전기 중 가장 큰 오디오를 제공하며, 이는 소음이 심한 작업 환경에 필요 합니다.
- 안전 방수 및 견고함**
 DX-IS 무전기는 IP68 (2 시간 4 미터) 안전방수로써, 현존하는 UL 무전기의 액체 및 분진 유입과 관련하여 최상의 보호 기능을 제공합니다.
- 고대비 고휘도 OLED 디스플레이**
 DX-IS 무전기는 고대비 고휘도 OLED 디스플레이를 통해 다양한 조도에서도 뛰어난 가독성을 제공합니다. 사용자의 필요에 따라 화면을 크고 간단하게 또는 읽기 쉽게 하거나 보다 더 자세한 정보를 표시하도록 프로그래밍 할 수 있습니다.
- 액세서리 오디오 최적화**
 엔텔의 지능형 음성 조정 기술은 연결된 액세서리에 맞게 오디오를 최적화하여 최상의 선명한 음질과 음량 그리고 자연스러운 오디오 사운드를 보장합니다.

DX-IS 해상 모델은 어떤 해외 인증을 가지고 있나요?

RED 승인은 엔텔 영국의 웹사이트를 통해 확인 하실 수 있습니다. www.entel.co.uk/red

MED 승인은 엔텔 영국의 웹사이트를 통해 확인 하실 수 있습니다. www.entel.co.uk/med

선상에서도 DX-IS 무전기를 프로그램 할 수 있나요?

네. DX-IS 무전기는 선상에서도 쉽게 재프로그래밍 할 수 있습니다. [여기](#)를 눌러 동영상을 참고 하시기 바랍니다.

디스플레이가 없는 모델 사용시 해당 채널을 어떻게 확인할 수 있나요?

채널 정보가 음성으로 안내됩니다. VHF 해상용 모델의 경우 채널 위치가 아닌 해상 채널 번호가 안내됩니다.

DX-IS 해상용 FAQs

엔텔의 DX-IS 무전기는 현재 제가 사용하는 엔텔 / 타사 방폭 및 비방폭 무전기와 호환이 되나요?

아날로그 및 DMR 디지털 모드를 모두 지원함으로써 기존 아날로그 무전기 시스템과의 호환성을 보장합니다. 또한 사용자의 속도에 맞춰 디지털 방식에서의 순차적 마이그레이션이 가능합니다.

아날로그 보다 디지털을 사용할 때의 장점은 무엇인가요?

- 디지털 무전기는 주변 전파의 영향을 받지 않기 때문에 신호가 약하거나 주변에 간섭을 일으키는 장비가 있는 곳에서도 아날로그보다 훨씬 더 잘 들립니다.
- 디지털 무전기는 한번 충전으로 더 오랜 시간 사용이 가능합니다. (아날로그 대비 최대 40% 이상 사용 가능)
- DX-IS 무전기의 오디오 품질은 어느 아날로그 무전기보다 더 월등히 우수합니다.

DX-IS 무전기에는 어떤 배터리 기술이 적용되었나요?

DX-IS 무전기 배터리는 리튬-이온이며 특징은 아래와 같습니다:

- 다른 충전용 배터리 기술은 높은 자가 방전율로 인해 사용이 불편합니다. 하지만 리튬-이온셀은 Ni-Cad 및 NiMH와 같은 다른 충전 기술보다 방전율이 훨씬 낮습니다.
- 리튬-이온 배터리는 성능 보장을 위해 별도의 유지관리가 필요치 않습니다. 예를 들어 Ni-Cad 셀의 경우 메모리 효과 방지를 위해 주기적으로 방전 유지 관리가 필요합니다.

DX-IS 무전기 배터리는 한 번의 충전으로 얼마나 사용 가능한가요?

양방향 무전기의 배터리 내구성 측정은 5-5-90 사용 주기로 표준화 되어 있습니다. (송신 5%, 수신 5% & 대기 90%)

DX-IS 무전기의 디지털 모드 최대 송신 출력을 기준으로 할 경우 배터리 사용 시간은 아래와 같습니다.

- 아날로그 모드 = 18 시간
- 디지털 모드 = 22 시간

DX-IS 무전기에 사용 가능한 엔텔 악세서리는 무엇이 있나요?

DX-IS 사용 가능한 전체 악세서리 구성은 [여기](#)를 누르시면 자세한 확인하실 수 있습니다.

아래 필터에서 DX-IS 를 클릭하세요.

모델 선택 필터

모델

DX-IS 해상용 FAQs

- DN[®]
- DTEX
- DX
- HT[®]
- HX[®]
- DX-IS

기존 HX 악세서리를 DX-IS 무전기에 사용할 수 있나요?

기존 HX 용 악세서리 중 DX-IS 에 공용으로 사용 가능한 제품은 충전기입니다.

DX-IS 무전기에 사용 가능한 다른 악세서리들은 무엇이 있나요?

엔텔 웹사이트와 사용자 매뉴얼에 나열된 악세서리 외 다른 악세서리는 DX-IS 무전기와 사용이 지원되지 않고 있으며, 안전 인증 되지 않음을 알려드립니다. 또한 DX-IS에 내장된 정품 인증 기능을 통해 지원되지 않은 악세서리가 감지될 경우 DX-IS 무전기는 작동되지 않으며, 알 수 없는 악세서리가 연결되었다는 경보음 울립니다. 만약 DX-IS 무전기와 함께 사용하고자 하는 특수 악세서리가 있는 경우 엔텔 대리점을 통해 지원 방법에 관한 문의를 해주시기 바랍니다.